

**ZASADY NALICZANIA NALEŻNOŚCI DODATKOWEJ
ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH PRZEZ FIRMY ASENIZACYJNE
DO STACJI ZLEWNYCH AQUANET SA**

1. Ilość dostarczonych ścieków służąca obliczaniu należności dodatkowej, określana będzie zgodnie ze stwierdzoną objętością ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej z danego beczkowitzu.
2. Cenę za odprowadzanie 1m³ ścieków, stanowi cena ścieków dowożonych do stacji zlewnych eksploatowanych przez Spółkę określona w Cenniku Usług Aquanet.
3. W przypadku stwierdzenia stężenia wskaźnika ChZT powyżej 3000 mgO₂/l w ściekach wprowadzanych do stacji zlewnej eksploatowanej przez Spółkę, Dostawca obciążony będzie należnością dodatkową, która stanowić będzie iloczyn ilości dostarczonych ścieków, ceny za 1m³ oraz krotności ceny zgodnie z poniższą tabelą a także kosztami kontroli jakości ścieków na stacji zlewnej zgodnie z Cennikiem Usług Aquanet.

Wskaźnik zanieczyszczenia	Stężenie	Krotność ceny za ścieki za 1 m³ do obliczenia należności dodatkowej
ChZT	>3000-4000 mgO ₂ /l	1
ChZT	> 4000 – 6000 mgO ₂ /l	2
ChZT	> 6000 – 9000 mgO ₂ /l	3
ChZT	> 9000-12000 mgO ₂ /l	4
ChZT	> 12000 – 15000 mgO ₂ /l	5
ChZT	> 15000 mgO ₂ /l	10

4. Podstawę stwierdzenia przekroczenia stężenia wskaźnika ChZT stanowi wynik analizy chemicznej próbki ścieków pobranej przez automatyczny pobierak próbek podczas zrzutu na stacji zlewnej. Informacja o poborze próbki wydrukowana zostanie na potwierdzeniu przyjęcia dostawy ścieków. Analizy chemiczne wykonywane są przez akredytowane laboratorium na zlecenie Spółki.
5. W przypadku dowozu na stacje zlewne ścieków bytowych i przemysłowych z zakładu, który ma podpisaną umowę na utrzymanie odpowiedniego stanu i składu ścieków w zbiornikach bezodpływowych ze Spółką i objęty jest już kontrolą przez Spółkę, wówczas Dostawca ścieków nie będzie obciążony należnością dodatkową oraz kosztami kontroli jakości ścieków zrzucanych na stacjach zlewnych.
Potwierdzeniem powyższego będzie zgodność danych Wytwórcy wprowadzonych przez Dostawcę do systemu w czasie zrzutu ścieków z ewidencją umów tego typu prowadzoną przez Spółkę.