

PRZEDMIAR ROBÓT (ilości oraz wartości podano szacunkowo i orientacyjnie)				
Lp	Wyszczególnienie robót	Jednostka		Wartość netto [zł]
		jednostka miary	Ilość	
1	2	3	4	5
WARIANT 1				
1	Roboty przygotowawcze (karczowanie krzaków i podszycia, wycinka drzew)	[m ²]	440.0	1 150.0
2	Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z kostki betonowej, krawężniki)	[m ²]	35.0	2 900.0
3	Roboty ziemne (usunięcie humusu - i ponowne jego wykorzystanie, wykonanie wykopów z wywozem pozyskanego gruntu do 10 km)	[m ³]	260.0	34 000.0
4	Wykonanie warstw z geotkaniny o długoterminowej wytrzymałości na rozciąganie 80/80 kN/m	[m ²]	4 500.0	87 500.0
5	Wypełnienie materacy za pomocą keramzytu geotechnicznego	[m ³]	950.0	218 500.0
6	Odtworzenie powierzchni terenu do stanu pierwotnego (humusowanie i profilowanie)	[m ²]	1 000.0	8 000.0
7	Odtworzenie powierzchni terenu do stanu pierwotnego (odbudowa nawierzchni z kostki betonowej i krawężników/oporników)	[m ²]	35.0	8 540.0
8	Uporządkowanie odprowadzenia wód (wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 5 sztuk)	[m]	45.0	3 180.0
9	Wykonanie trawników	[m ²]	750.0	1 125.0
10	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.3/0.3 m	[szt]	45.0	2 115.0
11	Monitoring geodezyjny instalacja reperów	[szt]	20.0	3 000.0
12	Monitoring geodezyjny - pomiary co 1 miesiąc przez 2 lata	[kpl]	24.0	20 400.0
			Łącznie:	390 410.0
WARIANT 2				
1	Roboty przygotowawcze (karczowanie krzaków i podszycia, wycinka drzew)	[m ²]	440.0	1 150.0
2	Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z kostki betonowej, krawężniki)	[m ²]	35.0	2 900.0
3	Roboty ziemne (usunięcie humusu - i ponowne jego wykorzystanie, wykonanie wykopów z wywozem pozyskanego gruntu do 10 km)	[m ³]	260.0	34 000.0
4	Wykonanie warstw z geotkaniny o długoterminowej wytrzymałości na rozciąganie 80/80 kN/m	[m ²]	4 500.0	87 500.0
5	Wypełnienie materacy za pomocą keramzytu geotechnicznego	[m ³]	950.0	218 500.0
6	Odtworzenie powierzchni terenu do stanu pierwotnego (humusowanie i profilowanie)	[m ²]	1 000.0	8 000.0
7	Odtworzenie powierzchni terenu do stanu pierwotnego (odbudowa nawierzchni z kostki betonowej i krawężników/oporników)	[m ²]	35.0	8 540.0
8	Wykonanie kolumn iniekcyjnych jet-grouting* (o średniej długości 7 m)	[m ²] wzmacnianych fundamentów	145.0	750 000.0
9	Uporządkowanie odprowadzenia wód (wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 5 sztuk)	[m]	45.0	3 180.0
10	Wykonanie trawników	[m ²]	750.0	1 125.0
11	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.3/0.3 m	[szt]	45.0	2 115.0
12	Monitoring geodezyjny instalacja reperów	[szt]	20.0	3 000.0
13	Monitoring geodezyjny - pomiary co 1 miesiąc przez 2 lata	[kpl]	24.0	20 400.0
			Łącznie:	1 140 410.0

* na potrzeby opracowania projektu wykonawczego/technologicznego należy wykonać badania uszczegółwiające w celu określenia dokładnej długości kolumn