

Obiekt	Paliwo podstawowe / rezerwowe	Lokalizacja / Dane techniczne	Przegląd kotłów			Powierzchnia ogrzewanych obiektów [m2]
			raz na 2 lata dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW	raz na 5 lat dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW	raz na 4 lata dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW	
2	3	4	Planowany przegląd 5	Planowany przegląd 6	Planowany przegląd 7	8
COŚ	gaz ziemny E / biogaz	Maszynownia WKF ob. 17 z kotłownią ob. 17a <u>Kocioł K-17-1</u> - typ Vitoplex 200 SX2A - dwupaliwowy - moc nominalna 700kW - Producent: Viessmann Werke GmbH & Co. KG <u>K-17-2 oraz K-17-3</u> - typ Vitocrossal 200 CM2 - gazowy kondensacyjny - moc nominalna 370kW - Producent: Viessmann Werke GmbH & Co. KG			tak	11710
COŚ	gaz ziemny E / biogaz	STSO ob. 94 - Kotłownia <u>Kotły - 3 jednostki A, B, C</u> - Typ: OMV2500/300o/CH4+BIOGAS/MOD - Moc 2907 kW - Producent: BONO NETRO S.p.A., Via Rubino 7, 13896 Netro (BIELLA), Włochy - Rok budowy: 2006			tak	5165
LOŚ	olej opałowy / biogaz	Budynek agregatu i kotłowni ob. 41 <u>Kotły - 2 jednostki</u> - Typ: Logano GE615, - Moc 920 kW - Producent: Buderus, BBT Thermotechnik GmbH, - Rok budowy: 2009	tak			8230
OŚ Borówiec	olej opałowy	Budynek socjalny z kotłownią <u>Kotły - 2 jednostki (nadziedny i podrzędny)</u> - Typ: Hoval UNO-3 B-1 - Nr fabryczne: 601505910400 - Moc 190 kW (142-237 kW) - Producent: Hoval, - Rok budowy: 08/2012	tak			1330

OŚ Szlachęcin	olej opałowy	Budynek socjalno-administracyjny ob. 15 Kotły - 2 jednostki - Typ: Vitoplex 300 - Moc 225 kW - Producent: Viessmann Werke GmbH & Co. KG - Rok budowy: 2003	tak			1461
OŚ Mosina	olej opałowy	Budynek Zaplecza Technicznego (Budynek Socjalny) ob. 19 Kocioł - 1 jednostka - Typ: De Dietrich CA 430-520 MB2 - Moc 250 kW (157-314 kW) - Producent: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o., - Rok budowy: 2015	tak			1570
		Kotłownia ob. 06 Kocioł K-1 - 1 jednostka - Typ: VITOPLEX 300 - Moc 780 kW - Producent: Viessmann Werke GmbH & Co. KG - Rok budowy: 2011 Kocioł K-2 i K-3 - 2 jednostki - Typ: Paromat – Triplex PT057 - Moc 575 kW - Producent: Viessmann Werke GmbH & Co. KG - Rok budowy: 2000 Kocioł K-4 - 1 jednostka - Typ: Paromat – Triplex PT072 - Moc 720 kW - Producent: Viessmann Werke GmbH & Co. KG - Rok budowy: 2000 Kocioł K-5 - 1 jednostka - Typ: Paromat – Triplex TN022 - Moc 225 kW - Producent: Viessmann Werke GmbH & Co. KG - Rok budowy: 2000			tak	18200
SUW Mosina	gaz ziemny E					
SUW Gruszczyń	olej opałowy	Kotły - 2 jednostki - Typ: Paromat - Triplex PN017 - Moc 170 kW - Producent: Viessmann Werke GmbH & Co. KG - Rok budowy: 2000	tak			1190
Ujęcie Dębina	olej opałowy	Kocioł - 1 jednostka - Typ: Paromat – Triplex TN013 - Moc 130 kW - Producent: Viessmann Werke GmbH & Co. KG - Rok budowy: 2000	tak			910

